

Перечень электродвигателей ХП.

№ п/п	Наименование	Тех. Позиция/Точка подключения	Заводской №	Тип	Мощность	Напряжение Тип соединения	Ток	Скорость вращения	Вид взрывозащиты	КПД	Коэф. Мощности
135	Фонарь	ВУ-32 РП-5, СП-15, гр.5	498373	АО2-62-8	10 кВт	У 380 В	21 А	726		87,6	0,87
136		ВУ-9 РП-5, СП-14, гр.2	9191....	4А132М6У3	7,5 кВт	У 380 В	16,5 А	950	IP 44	85,5	0,81
137		ВУ-12/1 РП-5 СП-15,гр. 1	38252	2В100L6 У2,5	2,2 кВт	Δ 380 В	5,75 А	950	1ExdIIBT4	80	0,73
138		ВУ-12/2 РП-5 СП-16,гр. 1	42344	2В100L6 У2,5	2,2 кВт	Δ 380 В	5,75 А	950	1ExdIIBT4	80	0,73
139		ВУ-13/1 РП-5. СП14, гр.8	8007	2В100L6 У2,5	2,2 кВт	Δ 380 В	5,75 А	950	1ExdIIBT4	80	0,73
140		ВУ-13/2 5, СП-15,гр.10	38269	2В100L6 У2,5	2,2 кВт	Δ 380 В	5,75 А	950	1ExdIIBT4	80	0,73
141		ВУ-14/1 5, СП-15, гр.11	47597	В100L2 У2-5	5,5 кВт	Δ 380 В	11,2 А	2840	1ExdIIBT4	85	0,88
142		ВУ-14/2 5, СП-16, гр. 6	15239	ВАО-21-2У	1,5кВт	Δ 380 В	3,2 А	2840	1ExdIIBT4	79	0,89
143		ВУ-15/1 СП-19, гр. 2	14558	ВАО-21-6У	0,8 кВт	Δ 380 В	2,5 А	920	1ExdIIBT4	н/д	н/д
144		ВУ-15/2 СП-20, гр. 2	84072	ВАО-22-4	1,5кВт	Δ 380 В	3,7 А	1415	1ExdIIBT4	78	0,8
145		ВУ-26/2 СП-20,гр. 3	27141	2В100L4 У2,5	4,0 кВт	Δ 380 В	8,85 А	1425	1ExdIIBT4	84,2	0,8
146		ВУ-26/1 СП-19,гр.3	46770	71В4У2	0,75кВт	У 380 В	1,9А	1395		76	0,77
147		ВУ-34/1 РП-5, СП-14,гр.9	90987	ВАО 62-8 У2	10кВт	Δ 380 В	23А	730	1ExdIIBT4	85	0,78
148		ВУ-34/2 РП-5,СП-16, гр.4	86367	ВАО 62-8 У2	10кВт	Δ 380 В	23,5А	730	1ExdIIBT4	85,2	0,78
149		ВУ-39/1 от СП-19, гр 7.	32476	В71В4У2	0,75кВт	У 380 В	1,9А	1395		76	0,77
150		ВУ-39/2 СП-20,гр. 7	111823	В71В4У2	0,75кВт	У 380 В	1,9 А	1395		76	0,77
158	Крыша	ВУ-38 РП-5, СП-14,гр. 10	2012020521	АИР 80В-4 У2	1,5 кВт	У 380 В	3,78 А	1380	1ExdIIBT4	77,2	0,78
159		ВУ-33/1 РП-4,СП-11,гр. 2	166	ВА200М6У2	22	Δ 380 В	44	975	1ExdIIBT4	80	0,84
160		ВУ-16/1 от СП-17, гр.2	190102381	ВА 132S6У2,5	5,5 кВт	У 380 В	12,9	960	1ExdIIBT4Gb	84	0,77
161		ВУ-16/2 СП-18, гр.2	42660	2В100L6 У2,5	2,2кВт	Δ 380 В	5,75 А	950	1ExdIIBT4	80	0,73
162		ВУ-17/1 СП-17, гр.3,	12883	ВАО-21-2У	0,8 кВт	Δ 380 В	2,5 А	920	1ExdIIBT4	69,2	0,72
163		ВУ-17/2 18, гр. 5.	14552	ВАО-21-2У	0,8 кВт	Δ 380 В	2,5 А	920	1ExdIIBT4	69,2	0,72
164		ВУ-18/1 СП-17, гр.4.	5274		1,5кВт	Δ 380 В	3,2 А	2840	1ExdIIBT4	79	0,89
165		ВУ-18/2 СП-18, гр.4	323414	В63В2	0,55	Δ 380 В	1,3	2820	1ExdIIBT4	76	0,85

Перечень электродвигателей ХП.

№ п/п	Наименование	Тех. Позиция/Точка подключения	Заводской №	Тип	Мощность	Напряжение Тип соединения	Ток	Скорость вращения	Вид взрывозащиты	КПД	Коэф. Мощности
166	Крыша	ВУ-19/1 СП-17, гр. 5	38238	2В100L6 У2,5	2,2кВт	Δ 380 В	5,1 А	950	1ExdIIBT4	80	
167		ВУ-19/2 СП-18, гр.3	121795	BAO 41 4У	4кВт	Δ 380 В	8,5 А		1ExdIIBT4	8,45	0,84
168		ВУ-21/1 СП-14,гр. 10	25212	B63B2	0,55	Δ 380 В	1,3	2820	1ExdIIBT4	76	0,85
169		ВУ-21/2 18,гр. 10	СП-25212	B62B2-У2	0,55 кВт	Y 380 В	1,3 А	2820	1ExdIIBT4	76	0,85
170		ВУ-22/1 СП-19,гр. 12	22937	BAO-32-4У2	3 кВт	Δ 380 В	6,7 А	1425	1ExdIIBT4	81	0,84
171		ВУ-22/2 СП-20,гр. 10	26802	BAO-32-6У2	2,2кВт	Δ 380 В	5,8 А	940	1ExdIIBT4	77,5	0,74
172		ВУ-23/1 СП-20, гр. 4	26586	BAO 132-6У2	2,2 кВт	Δ 380 В	5,8 А	940	1ExdIIBT4	77,5	0,71
173		ВУ-23/2 СП-20, гр.6	38235	2В100L6У2,5	2,2 кВт	Δ 380 В	5,75 А	930	1ExdIIBT4	80	0,73
174		ВУ- 24/1 СП-19, гр.5	10	BA132М6У2	7,5 кВт	Y 380 В	16,5 А	960	1ExdIIBT4	80	0,81
175		ВУ-24/2 СП-20, гр.9	44608	BAO-42-6У2	7кВт	Δ 380 В	16 А	950	1ExdIIBT4	82,5	0,79
176		ВУ-25/1 СП-17,гр.8	14551	BAO-21-6У2	0,8 кВт	Δ 380 В	2,5 А	920	1ExdIIBT4	89,2	0,72
177		ВУ-25/2 СП-18,гр. 8.	5502009VEP5106 88	BA80A-6У2	0,75кВт	Δ 380 В	2,3 А	905	1ExdIIBT4Gb	69	0,72
178		ВУ-27/1 СП-19,гр. 1	28339	2В90L4У2,5	2,2 кВт	Δ 380 В	5,2 А	1400	1ExdIIBT4	81,3	0,8
179		ВУ-27/2 СП-20,гр. 11	22447	2В90L4У2,5	2,2 кВт	Δ 380 В	5,2 А	1400	1ExdIIBT4	81	0,8
180		ВУ-33/2 РП-5, СП-15,гр. 12	1005	KU31 6	20	Δ 380 В	39 А	980	1ExdIIBT4	90	0,87
181		ВУ-62/1 СП-12,гр. 6	644	BA132М4У2	11	Y 380 В	22	1450	1ExdIIBT4	88,5	0,85
182		ВУ-62/2 от РП-4, СП-10, гр. 12	529040	4BP132М4У2	11кВт	Y 380 В	23А	1450	1ExdIIBT4Gb	87,6	0,83
		ВУ-62/3 СП-13,гр. 2	54639	BAO 52	10 кВт	Δ 380 В	20 А	1460	1ExdIIBT4	88,5	0,86
		ВУ-62/4 СП-16,гр. 7	57506	BAO 52-4 У2	10 кВт	Δ 380 В	19,7 А	1460	1ExdIIBT4	88,6	0,86
		ВУ-62/5 СП-13,гр. 11	150502359	BA160S6У2,5	11кВт	Y 380 В	24 А	970	1ExdIIBT4Gb	86,7	0,83
		ВУ-62/6 СП-16,гр. 8	223	KOM 32-6	4,5кВт	Δ 380 В	10А	950		89	
183		ВУ-62/10 СП-17,гр. 12	47556	2В132М4У2	11 кВт	Δ 380 В	22,3 А	1440		89,5	0,8
184		ВУ-62/11 СП-17,гр. 11	48418	BAO 41 4У	11 кВт	Δ 380 В	22,3 А	1440	1ExdIIBT4	89,5	0,8
185		ВУ-62/12 от РП- 5 ,СП-15,гр-2	190800283	BA160S4У2,5	15 кВт	Y 380 В	31 А	1465	1ExdIIBT4Gb	89	0,84

Перечень электродвигателей ХП.

№ п/п	Наименование	Тех. Позиция/Точка подключения	Заводской №	Тип	Мощность	Напряжение Тип соединения	Ток	Скорость вращения	Вид взрывозащиты	КПД	Коэф. Мощности
186	Крыша	ВУ -62/7 СП-18,гр. 11	12641	B90L4Y2,5	2,2кВт	Δ 380 В	5,15 А	1400	1ExdIIBT4	81	0,8
187		ВУ-62/8 СП- 18, гр. 12	38109	B90L4Y2,5	2,2кВт	Δ 380 В	5,15 А	1400	1ExdIIBT4	81	0,8
		ВУ-62/9 СП-19, гр. 6	529041	4BP132M4Y2	11кВт	Y 380 В	23,2 А	1450	1ExdIIBT4Gb	87,6	0,83
188		ВУ-29/1 от СП-17, гр.9.	23751	71B4Y2	0,75кВт	Y 380 В	1,9 А	1395		76	0,77
189		ВУ-29/2 СП-18, гр.9	32168	71B4Y2	0,75кВт	Y 380 В	1,9 А	1395		76	0,77
190		ВУ-30/1 от СП-17, гр.6	38272	2B100L6 Y2,5	2,2	Δ 380 В	5,75 А	950	1ExdIIBT4	80	0,73
191		ВУ-30/2 СП-18,гр.6	4266	2B100L6 Y2,5	2,2	Δ 380 В	5,75 А	950	1ExdIIBT4	80	0,73
192		ВУ-31/1 СП-17,гр.7	14850	BAO-21-2Y	1,5	Δ 380 В	3,2 А	2840	ExdIIBT4	79	0,89
193		ВУ-31/2 СП-18,гр.7	14854	BAO-21-2Y	1,5	Δ 380 В	3,2 А	2840	ExdIIBT4	79	0,89
194		ВУ-35/1 РП-5, СП-16,гр. 2	5502005VER1025 36	BA80A-6Y2	0,75 кВт	Δ 380 В	2,3 А	905	1ExdIIBT4Gb	69	0,72
195		ВУ-35/2 РП-5, СП-14,гр. 1	3380617	4BP80A4Y2	1,1кВт	Y 380 В	2,8А	1420	1ExdeIIBT4	76,5	0,77
196		ВУ-36/1 РП-5 СП-14, гр. 12	K83KC	4AX80A6KY3	0,37кВт	Y 380 В	1,1 А	920		73	0,69
197		ВУ-36/2 СП-20,гр. 1	PTCA7	4AX80A6KY3	0,37кВт	Y 380 В	1,1 А	920		73	0,69
199		ВУ-40/1 СП-19, гр.8	2850	BAO-21-2Y-2	1,5 кВт	Δ 380 В	3,2 А	2840	ExdIIBT4	79	0,89
200		ВУ-40/2 СП-20 ,гр.7	32485	B63B2	0,55	Δ 380 В	1,3	2820	1ExdIIBT4	76	0,85
201		ABY-52 от СП-17, гр.7.	0115 17	АИМЛ 100S4 Y2,5	3 кВт	Y 380 В	7,32 А	1417	1ExdeIIBT4	80	0,78