

ОА «Омский каучук»

ОА «Омский каучук»

Доведение производственной площадки
(корпус 30 в осях А-Е/1-6) до требований норм категории "А"

Спецификация оборудования, изделий и материалов

23408-ЭМ.С.

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Омск
2024

Хранится как проект с 10.05.24

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Реле электротепловое	ТУ 3426-077-05758109-2014						
KK1, KK2, KK3, KK4	10 РТИ-3363 (63-80)		DRT30-0063-0080	"IEK"	шт.	4	0,45	
					кг	1,66		
KK3, KK4	11 РТИ-1305 (0,63-1,0)		DRT10-0063-0001	"IEK"	шт.	2	0,45	
					кг	0,9		
	Реле контроля трехфазного напряжения			OptiDin	шт.	1	0,309	
1K1	12 РНПП-311М, 380 В				кг	0,309		
	Реле промежуточное							
K1-K4, K7, K8, K11-K13	13 РЭК78/3(МУЗ) 5А 220В АС		RRP20-3-05-220А	"IEK"	шт	9	0,03	
					кг	0,27		
	Реле времени			"finder"				
K11-K14, K17, K18	14 FINDER 80.11		800102400000		шт	6	0,150	
					кг	0,9		
	15 Присапка ПКН-11 дополнительные контакты 1з + 1р		KPK10-11	"IEK"	шт.	7	0,03	
					кг	0,21		
	Переключатель	ГОСТ 16708-84						
SA1, SA2, SA7, SA8	16 2ExGN25-51, ExedIICT6			"ВЭЛАН"	шт.	4	2,03	
					кг	8,12		
SA3, SA4	17 ПП2-16/Н2 М2 нл. IP56		pp-2-16-4	"ЕКФ"	шт.	2	2,03	
					кг	4,06		
	Пост управления кнопочный	ТУ16-526.20175						
SB1, SB2, SB7, SB8	18 КУ-92, 1ExdII BT5				шт.	4	2,21	
					кг	8,84		
SB3, SB4	19 ПКЕ-222-2, 1ExdII BT5				шт.	2	1,97	
					кг	3,94		
SB11, SB13	20 КУ-91, 1ExdII BT5				шт.	2	2	
					кг	4		
SB9, SB10, SB12, SB14	21 ПКЕ-212-2, IP54				шт.	4	2,03	
					кг	8,12		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Колуч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата

23408-ЭМ.С

Лист

3

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Коробка зажимов	ГОСТ 30546.3-98		"ВЭЛАН"				
KK1, KK2, KK7, KK8	22 КЗП2.2-24/13-(ВК-С-ВЭЛ1Б-М25)							
	x1(A)-(ВК-С-ВЭЛ1Б-М25)x1(B)-(ВК-С-ВЭЛ1Б-М25)x1(D)				шт.	4	1,05	
					кг	4,2		
	23 Разъем РРМ 78/3 для РЭК 78/3 модульный				шт.	9	0,2	
					кг	1,8		

На все позиции раздела "Оборудование" требуется документ, подтверждающий соответствие изделия обязательным требованиям.

	<u>Кабельная продукция</u>							
	Кабель силовой с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности	ТУ 16.К71-310-2001		АО "Электрокабель" Кольчугинский завод				
	1 ВВГнг(A)-LS-0,66 сечением 4x25 мм ²				м	292,0	1,635	
					кг	477,42		
	2 ВВГнг(A)-LS-0,66 сечением 5x4 мм ²				м	155,0	0,48	
					кг	74,4		
	3 ВВГнг(A)-LS-0,66 сечением 4x1,5 мм ²				м	67,0	0,248	
					кг	16,6		
	4 ВВГнг(A)-LS-0,66 сечением 3x1,5 мм ²				м	19	0,218	
					кг	4,1		
	Кабель контрольный с медными жилами, с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридных композиций пониженной пожарной опасности	ТУ 16.К71-310-2001		АО "Электрокабель" Кольчугинский завод				
	5 КВВГнг(A)-LS сечением 4x1,5 мм ²				м	147,0	0,137	
					кг	20,1		

Инв. № подл. Взам. инв. № Подп. и дата

Изм.	Кол.уч.	Лист	И.док.	Подп.	Дата

23408-ЭМ.С

Лист
4

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	<u>Трубопроводы и лотки</u>							
	1 Лоток перфорированный 50x100x3000 мм		35262HDZ	"DKC"	шт.	3	1,03	
					кг	6,12		
	2 Лоток перфорированный 50x50x3000 мм		35260HDZ	"DKC"	шт.	5	0,860	
					кг	4,3		
	3 Лоток перфорированный 50x200x2000 мм		35254HDZ	"DKC"	шт.	2	1,7	
					кг	3,4		
	4 Лоток перфорированный 100x150x3000 мм		352342HDZ	"DKC"	шт.	6	1,670	
					кг	10,02		
	5 Крышка на лоток перфорированный 100x3000 мм		35522HDZ	"DKC"	шт.	3	0,630	
					кг	1,890		
	6 Крышка на лоток перфорированный 50x3000 мм		35520HDZ	"DKC"	шт.	5	0,4	
					кг	2		
	7 Крышка на лоток перфорированный 150x3000 мм		35523HDZ	"DKC"	шт.	6	0,826	
					кг	4,956		
	8 Крышка на лоток перфорированный 200x2000 мм		35514HDZ	"DKC"	шт.	2	1,110	
					кг	2,22		
	9 Угол вертикальный внешний CD 90, 50x100 мм		36782HDZ	"DKC"	шт.	3	0,470	
						1,410		
	10 Угол вертикальный внутренний CD 90, 50x100 мм		36662HDZ	"DKC"	шт.	1	0,5	
						0,5		
	11 Угол горизонтальный CD 90, 50x200 мм		36004HDZ	"DKC"	шт.	2	1,06	
						2,12		
	12 Крышка на угол вертикальный внешний CD90 50 мм		38240HDZ	"DKC"	шт.	2	0,15	
						0,3		
	13 Крышка на угол вертикальный внутренний CD90 50мм		38200HDZ	"DKC"	шт.	1	0,158	
						0,158		

Инв. инд. Взам. инв. Подп. и дата Инв. подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	Н.док.	Подп.	Дата

23408-ЭМ.С

Лист
6

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	6 Уголок двойной усиленный левый, горячеоцинкованный		BMC1021HDZ	"DKC"	шт.	6	0,42	
						2,52		
	7 Соединительная пластина GTO 50 мм		37301HDZL	"DKC"	шт.	2	0,03	
						0,06		
	8 Соединительная пластина GTO 100 мм		37305HDZL	"DKC"	шт.	3	0,07	
						0,21		
	<u>Материалы</u>							
	1 Сталь полосовая оцинкованная 40х4 мм	ГОСТ 103-2006 ГОСТ 9.307-89			м	130	1,256	
					кг	163,28		
	2 Прокат стальной круглый оцинкованный Ø16 мм	ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 9.307-89			м	36	1,578	
					кг	56,81		
	Бирка кабельная			"IEK"	шт.	40	0,001	
	3 Бирка для силового кабеля Ч-134		UZMA-BIK-Y134-S		кг	0,04		
					шт.	30	0,001	
	4 Бирка для контрольного кабеля Ч-136		UZMA-BIK-Y134-S		кг	0,03		
	5 Хомут нейлон черный 4,8х200 мм		UHH-D048-200-100	"IEK"	шт.	50	0,001	
					кг	0,05		
	Металлорукав в ПВХ изоляции	ТУ 3449-013-99856433-2012		АО "ЗЭТА"				
	6 МРПИ нг Ø25 мм черный		zeta42214	г. Новосибирск	м	27	0,23	
					кг	6,21		
	7 МРПИ нг Ø38 мм черный		zeta42216		м	8	0,50	
					кг	4,0		
	8 Блок зажимов TB-2512 TDM		SQ0531-0012	"TDM"	шт.	8		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

23408-ЭМ.С

Лист
8

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	9 Z-образный профиль, L=1000 мм		CLM500-PPZ-050-25	"IEK"	шт.	5	1,35	
					кг	6,75		
	10 Полоса ГЭМ ПП40 К106, L=2000 мм		CLW10-GEM-PP-40	"IEK"	шт.	8	1,73	
					кг	13,8		
	11 DIN-рейка (60 см) оцинкованная		YDN10-0060	"IEK"	шт.	3		
	12 Ограничитель на DIN-рейку (металл) ИЭК		YXD10	"IEK"	шт.	6		
	Наконечники кольцевые медные луженые							
	13 НКИ 6-10		UNL 20-006-6-6	"IEK"	шт.	18		
	14 Наконечники штыревые втулочные изолированные НШВИ 1.0-8 (КВТ)	ТУ 3424-001-59861269-2004		"КВТ"	шт.	6	0,0008	
					кг	0,0048		
	Труба стальная водогазопроводная	ГОСТ 3262-75						
	15 Ø25x2,8				м	15	2,12	
					кг	31,8		
	16 Скоба К143У2				шт.	30	2,12	
					кг	31,8		
	17 Анкер-клин 6x65		CM490665	"DKC"	шт.	30		
	18 Хомут дюбельный ХД 7x150		UHH80-7-150-50-K02-F	"IEK"	шт.	160		
	Дождезащитный козырек			"DKC"				
	19 ST/CE 1000x200 мм		RSTT102		шт.	3	3,62	
					кг	10,86		
	20 ST/CE 250x150 мм		RSTT091		шт.	1	0,98	
					кг	0,98		
	21 Наконечник кабельный НКИ 6-10		50195	"КВТ"	шт.	10	0,0005	
					кг	0,005		

Инд. инв. и дата

Изм. Колуч. Лист № док. Подп. Дата

23408-ЭМ.С

Лист
9

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечание
	Болт с шестигранной головкой			"ДКС"				
	22 DIN 933 M5x20		CM080520		шт.	12	0,006	
					кг	0,072		
	23 DIN 933 M6x20		CM080620		шт.	18	0,007	
					кг	0,126		
	24 DIN 933 M8x20		CM080820		шт.	30	0,0075	
					кг	0,225		
	25 DIN 933 M8x30		CM080830		шт.	10	0,008	
					кг	0,08		
	26 Гайка с насечкой, препятствующей отвинчиванию			"ДКС"				
	DIN 6923 M5		CM100500		шт.	12	0,0024	
					кг	0,0288		
	Гайка шестигранная			"ДКС"				
	27 DIN 934 M6		CM110600		шт.	18	0,0025	
					кг	0,045		
	28 DIN 934 M8		CM110800		шт.	40	0,0026	
					кг	0,104		
	29 Анкерный болт АБМ М8/10х80		700061		шт.	16	0,04	
					кг	0,64		
	30 Хомут усиленный со стальным замком Хку 4,8х200, черный		УНН34-Д048-200-100-К02	"ІЕК"	шт.	100	0,003	
					кг	0,3		
	31 Однокомпонентная огнестойкая пена DF,							
	баллон 740 мл		DF1201	"ДКС"	шт.	1		
	32 Огнестойкий герметик DS, картридж 300 мл		DS1202	"ДКС"	шт.	1		
	33 Цинковая краска-спрей, 400 мл		37039HDZ	"ДКС"	шт.	3		
	34 Грунтовка ЦИНОТАН цинконаполненная							
	полиуретановая, ведро 8кг				шт.	1		

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.ч. Лист № док. Подп. Дата

23408-ЭМ.С

Лист
10