



| Сведения о Заказчике                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полное наименование                                                   | Акционерное общество «Казанский завод СТАРТ»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
| Юридический адрес                                                     | 420095, г. Казань, территория Химград, д.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
| Контактные данные                                                     | Файзуллин Дамир Ильфатович, тел. 8 965 587 07 76, эл.почта: <a href="mailto:start.snab@yandex.ru">start.snab@yandex.ru</a> или <a href="mailto:snab2@aostart.ru">snab2@aostart.ru</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
| Сведения о закупке                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                       |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
| Предмет закупки.<br>Детальное описание, единица измерения, количество | <b>Лак ФЛ-5111 – 8 000 кг</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                       |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
|                                                                       | <table><tr><th>Наименование показателя</th><th>Значение</th></tr><tr><td>Внешний вид</td><td>Твердая или слабopластичная масса от желтого до темно-вишневого цвета</td></tr><tr><td>Температура каплепадения смолы, °C</td><td>55-75</td></tr><tr><td>Время желатинизации смолы при 160+/-2 °C</td><td>90-130</td></tr><tr><td>Массовая доля свободного фенола смолы, %</td><td>Не более 13,5</td></tr><tr><td>Массовая доля летучих веществ, %</td><td>Не более 15</td></tr><tr><td>Внешний вид и цвет лака</td><td>Однородная прозрачная жидкость от желтого до темно-вишневого цвета не содержащая посторонних</td></tr></table> | Наименование показателя                                               | Значение | Внешний вид | Твердая или слабopластичная масса от желтого до темно-вишневого цвета | Температура каплепадения смолы, °C | 55-75 | Время желатинизации смолы при 160+/-2 °C | 90-130 | Массовая доля свободного фенола смолы, % | Не более 13,5 | Массовая доля летучих веществ, % | Не более 15 | Внешний вид и цвет лака | Однородная прозрачная жидкость от желтого до темно-вишневого цвета не содержащая посторонних |
|                                                                       | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Значение                                                              |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
|                                                                       | Внешний вид                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Твердая или слабopластичная масса от желтого до темно-вишневого цвета |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
|                                                                       | Температура каплепадения смолы, °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 55-75                                                                 |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
|                                                                       | Время желатинизации смолы при 160+/-2 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90-130                                                                |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
|                                                                       | Массовая доля свободного фенола смолы, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Не более 13,5                                                         |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
|                                                                       | Массовая доля летучих веществ, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Не более 15                                                           |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |
| Внешний вид и цвет лака                                               | Однородная прозрачная жидкость от желтого до темно-вишневого цвета не содержащая посторонних                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |          |             |                                                                       |                                    |       |                                          |        |                                          |               |                                  |             |                         |                                                                                              |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | механических включений. |  |
|                                                    | Массовая доля смолы, %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 55-65                   |  |
|                                                    | Условная вязкость по вискозиметру ВЗ – 246 (диаметр сопла 4 мм) при температуре (20,0+/-0,5) °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 30-100                  |  |
|                                                    | Время желатинизации лака при 160+/- 2 °С                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 60-110                  |  |
| Условия поставки                                   | Предпочтительно за счет Поставщика до склада АО «Казанский завод СТАРТ», г. Казань, территория Химград, д.168<br>Поставка осуществляется отдельными партиями в количестве, которое будет указано в заявках.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                         |  |
| Срок поставки                                      | Предпочтение будет отдано поставщику, который предложил минимальный срок поставки после подачи заявки.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                         |  |
| Условия оплаты                                     | При рассмотрении предложений АО «Казанский завод СТАРТ» отдаст предпочтение Поставщику с максимальным сроком отсрочки платежа или минимальным процентом аванса за поставляемый товар.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                         |  |
| Информация о допуске к участию в процедуре закупки | К участию в закупе допускаются юридические и физические лица, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения, которые соответствуют требованиям, установленным в настоящем Извещении.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |  |
| Требования к оформлению предложения                | <p><b>Предложение должно содержать:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование участника, юридический и почтовый адрес участника, номер телефона участника, ФИО ответственного исполнителя;</li> <li>- наименование товара; соответствие стандарту; технико-технологические показатели товара, описание, фасовку;</li> <li>- единицу измерения;</li> <li>- ставку НДС;</li> <li>- цену за единицу товара без НДС;</li> <li>- условия поставки;</li> <li>- сроки поставки;</li> <li>- условия оплаты;</li> <li>- срок действия предложения.</li> </ul> |                         |  |

|                                  |                                                                                                                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | Предложение должны быть оформлено на бланке организации, подписано и должно направляться в одном из следующих форматов: pdf, jpg, tif. |
| Конечный срок подачи предложений | До <u>10</u> часов <u>12.09</u> .2025                                                                                                  |

Генеральный директор



Поляков В.Ю.