



NEFIS
cosmetics



**ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
СРЕДСТВА
АВТОХИМИИ**

**КАТАЛОГ
ПРОДУКЦИИ**

NCAR
NefcoPROCar

ProfLINEAUTO

NCAR

NefcoPROCar

Профессиональная автохимия для безупречного клининга

NefcoProCar – это линейка высококачественных средств для профессионального ухода за автомобилями, предназначенная для автомоек, сервисных центров, коммерческого использования и бытового применения.

Продукция бренда сочетает в себе инновационные технологии, высокую концентрацию активных компонентов и экономичный расход, обеспечивая превосходный результат при минимальных затратах.

В нашей линейке вы найдете решения для любых задач - от быстрой очистки и приведения автомобиля в порядок до длительной защиты кузова от внешних воздействий:

- эффективно удаляет загрязнения, не повреждая лакокрасочное покрытие
- препятствует появлению новых загрязнений и сохраняет блеск кузова на длительное время;
- позволяет добиться идеального внешнего вида деталей автомобиля, как после профессионального автоклининга.






Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar 1***

Концентрированное моющее средство с высокой моющей способностью и с устойчивым пенообразованием, эффективно удаляет любые загрязнения с различных поверхностей. Бережно воздействует на лакокрасочные покрытия, пластик, резину и хромированные детали.

Состав: менее 5%: фосфонат, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде густой пены снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-2 минуты и смыть пену чистой водой. Перед мойкой рыхлые слои грязи рекомендуется удалить напором воды.



Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,1 кг	C-49	4604049018598
5 л / 5,5 кг	C-48	4604049018673
20 л / 22кг	C-09	4604049110223

- ★ **БЕРЕЖНОЕ ОЧИЩЕНИЕ**
- ★ **ЭКОНОМНАЯ МОЙКА**





Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar 2***

Средство моющее концентрированное прекрасно удаляет все виды загрязнений с поверхности без отрицательного воздействия на покрытие, легко смывается, позволяет получить чистую блестящую поверхность без разводов и белесого налета. Обладает хорошей моющей способностью и устойчивым пенообразованием. Не оказывает негативного влияния на лакокрасочное покрытие, пластик, резину, хромированные детали.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: фосфонат, анионные ПАВ, менее 5%: неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, краситель.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде густой пены снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-2 минуты и смыть пену чистой водой. Перед мойкой рыхлые слои грязи рекомендуется удалить напором воды.



Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,13 кг	C-51	4604049018697
5 л / 5,65 кг	C-50	4604049018703
20 л / 22,6 кг	C-10	4604049110230

- ★ **ЭФФЕКТИВНАЯ ГУСТАЯ ПЕНА**
- ★ **БЛЕСК БЕЗ РАЗВОДОВ ДЛЯ БЕЗУПРЕЧНОГО ВНЕШНЕГО ВИДА**



БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ ФАЗА 1.

- ★ **ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАЩИТА ОТ КОРРОЗИИ**
- ★ **МОМЕНТАЛЬНОЕ УДАЛЕНИЕ СЛЕДОВ НЕФТЕПРОДУКТОВ И МАСЛА**





Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar 3***

Мощное концентрированное средство для безупречной чистоты любых поверхностей. Эффективно удаляет загрязнения, безопасно для ЛКП, пластика, резины и хрома. Подходит для любого климата. Не оставляет налета и разводов на покрытии.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: фосфонат, менее 5%: анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, органический растворитель, краситель.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде густой пены снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-2 минуты и смыть пену чистой водой. Перед мойкой рыхлые слои грязи рекомендуется удалить напором воды.



Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,18 кг	C-53	4604049018710
5 л / 5,9 кг	C-52	4604049018727
20 л / 23,6 кг	C-11	4604049110247

- ★ **УДАЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР ЗАГРЯЗНЕНИЙ, ВКЛЮЧАЯ СЛЕДЫ НАСЕКОМЫХ И ДОРОЖНЫХ РЕАГЕНТОВ**
- ★ **СОЗДАЕТ ЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ, ОТТАЛКИВАЮЩЕЕ ГРЯЗЬ И ПЫЛЬ**





Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar 4***

Средство моющее концентрированное предназначено для бесконтактной мойки автотранспорта от загрязнений с использованием пенокомплета и пеногенератора. Средство эффективно очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие эксплуатационные загрязнения, не оказывая негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, хромированные и резиновые детали.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: фосфонат, менее 5%: анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, органический растворитель, краситель.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде густой пены снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-2 минуты и смыть пену чистой водой. Перед мойкой рыхлые слои грязи рекомендуется удалить напором воды.






Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,25 кг	C-55	4604049018734
5 л / 6,25 кг	C-54	4604049018741
20 л / 25 кг	C-12	4604049110254

Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar 5***

Эффективное концентрированное средство для бесконтактной мойки автомобиля. Быстро удаляет грязь, масло и соль, не повреждая кузов, хром и резину. Легко смывается и не оставляет разводов. Защищает кузов от коррозии.

Состав: 15 % или более, но менее 30%: фосфонат, 5 % или более, но менее 15%: неионогенные ПАВ, менее 5%: анионные ПАВ, соль ЭДТА, органические растворители, краситель.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде густой пены снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-2 минуты и смыть пену чистой водой. Перед мойкой рыхлые слои грязи рекомендуется удалить напором воды.



Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,25 кг	C-56	4604049018758
5 л / 6,25 кг	C-57	4604049018765
20 л / 25кг	C-13	4604049110261

- ★ ОБЕСПЕЧИВАЕТ КОМПЛЕКСНЫЙ УХОД
- ★ ЭФФЕКТИВЕН ПРОТИВ ВСЕХ ВИДОВ ГРЯЗИ И ПЫЛИ
- ★ АНТИКОРРОЗИЙНЫЙ ЭФФЕКТ БЕЗ РАЗВОДОВ





Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar Color Foam**

Концентрированное средство предназначено для бесконтактной мойки автотранспорта от загрязнений с использованием пенокомплекта и пеногенератора. Средство эффективно очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие эксплуатационные загрязнения, не оказывая негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, хромированные и резиновые детали. Создаёт стойкую пену розового цвета, которая легко смывается с поверхности.

Состав: 5% и более, но менее 15%: фосфонат, менее 5%: анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде густой пены снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-2 минуты и смыть пену чистой водой. Перед мойкой рыхлые слои грязи рекомендуется удалить напором воды.



Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,17 кг	C-34	4604049018567
5 л / 5,83 кг	C-33	4604049018857
20 л / 23,3кг	C-14	4604049017041

- ★ РОЗОВАЯ ГУСТАЯ ПЕНА
- ★ ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ ГРЯЗЬ, ПЫЛЬ, МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА И СЛЕДЫ НЕФТЕПРОДУКТОВ



NefcoProCar Robot Level




БЕСКОНТАКТНЫЕ АВТОШАМПУНИ ФАЗА 1.

Моющее средство для роботизированных систем мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar Robot Level 1**

Профессиональное концентрированное средство для предварительной мойки автомобилей, разработанное для роботизированных моечных комплексов. Обеспечивает эффективное удаление эксплуатационных загрязнений, включая масляные пятна и дорожную соль, при умеренном пенообразовании. Безопасно для ЛКП, хрома и резины.

Состав: 5% и более, но менее 15%: соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, анионные ПАВ, менее 5%: фосфонат, неионогенные ПАВ.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля. Выдержать 1-2 минуты. Тщательно смыть высоким давлением. При сильном загрязнении предварительно сбить грязь струей воды под высоким давлением.



пенокомплекта
1:4 – 1:8



пеногенератора
1:50 – 1:90



дозатора
1 – 2% раствор

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
20 л / 22,62 кг	C-15	4604049017058

- ★ **БЫСТРО РАСТВОРЯЕТ СЛОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ**
- ★ **ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕВОСХОДНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ОЧИСТКИ**
- ★ **БЕЗУПРЕЧНЫЙ БЛЕСК БЕЗ РАЗВОДОВ**




БЕСКОНТАКТНЫЙ АВТОШАМПУНЬ ФАЗА 2.

Моющее средство для роботизированных систем мойки автомобиля концентрат **NefcoProCar Robot Level 2**

Концентрированное моющее средство для применения на втором этапе мойки. Входящие в состав шампуня компоненты деликатно очищают поверхность от органических загрязнений, сохраняя и поддерживая при этом ранее нанесенные защитные составы. Подходит для мойки мотоциклов. Не оказывает негативного влияния на лакокрасочное покрытие, пластик, резину, хромированные и алюминиевые детали.

Состав: 5% или более, но менее 15%: комплексообразователь, катионные ПАВ; менее 5%: амфотерные ПАВ, неионогенные ПАВ, фосфонат, консервант.

Способ применения (с учетом дозировки): перед нанесением состава необходимо охладить поверхность автомобиля. Нанести приготовленный раствор средства на кузов автомобиля по направлению снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-3 минуты и смыть чистой водой при помощи АВД.



пенокомплекта
1:2 – 1:4



пеногенератора
1:20 – 1:40



дозатора
1-2% раствор

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
20 л / 20,94 кг	C-16	4604049016938

- ★ **ВОССТАНАВЛИВАЕТ pH БАЛАНС**
- ★ **ПОДГОТАВЛИВАЕТ ПОВЕРХНОСТЬ К ТРЕТЬЕМУ ЭТАПУ МОЙКИ**
- ★ **ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ**



УХОД ЗА САЛОНОМ И ДЕТАЛЯМИ



- ✓ МОЙКА ДВИГАТЕЛЯ С ЗАБОТОЙ О ДЕТАЛЯХ
- ✓ ЧЕРНЕНИЕ РЕЗИНЫ ДЛЯ ЭФФЕКТНОГО ВИДА

Средство чистящее для двигателя автомобиля **NefcoProCar Clean Engine**

Средство чистящее концентрированное предназначено для наружной чистки двигателя и его частей. Средство эффективно очищает грязь, масляные пятна, подтеки смазки и другие эксплуатационные загрязнения. Имеет щелочной pH.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: неионогенные ПАВ, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты; менее 5%: анионные ПАВ, фосфонат, ароматизирующая добавка.

Способ применения (с учетом дозировки): заглушить двигатель и дать ему остыть. Сбить с загрязненной области верхний слой пыли напором воды. Нанести раствор средства на двигатель автомобиля. Выдержать 1-2 минуты, не допуская высыхания, после чего смыть большим количеством воды. Для сильно загрязненных участков рекомендуется использовать щетку.



Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,17 кг	C-59	4604049018789
5 л / 5,87 кг	C-23	4604049017379

- ★ ЛЕГКО СПРАВЛЯЕТСЯ С ЗАСТАРЕЛЫМ НАГАРОМ, МАСЛЯНЫМИ ОТЛОЖЕНИЯМИ И СЛЕДАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ ЖИДКОСТЕЙ
- ★ ПОДХОДИТ ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ И ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
- ★ ПРИВОДИТ К УЛУЧШЕНИЮ ДИНАМИКИ АВТОМОБИЛЯ И ЭКОНОМИИ ТОПЛИВА



УХОД ЗА РЕЗИНОЙ.

Чернитель резины **NefcoProCar Black Tires**

Чернитель резины восстанавливает черный цвет и придает блеск резиновым покрытиям. Быстро высыхает на поверхности, не образуя разводов и жирных следов. Обладает водо- и грязеотталкивающими свойствами.


Состав: 30% и более: растворитель; 15 % или более, но менее 30%: силиконовая жидкость.

Способ применения: С помощью распылителя нанесите средство на чистую сухую резиновую поверхность. После нанесения распределить состав при помощи губки или ткани. Дать полностью высохнуть. Перед применением взболтать! Не наносить на горячие поверхности автомобиля!

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
0,5 л / 0,4 кг	C-67	4604049018680
1 л / 0,810 кг	C-66	4604049018772
5 л / 4,05 кг	C-21	4604049017362

- ★ ВОЗВРАЩАЕТ РЕЗИНЕ НАСЫЩЕННЫЙ, ГЛУБОКИЙ ЧЕРНЫЙ ЦВЕТ
- ★ ЗАЩИЩАЕТ ОТ ПЕРЕСЫХАНИЯ И РАСТРЕСКИВАНИЯ
- ★ ЛЕГКО НАНОСИТСЯ
- ★ ЗАЩИЩАЕТ ОТ УФ ЛУЧЕЙ





- ✓ **ХИМЧИСТКА САЛОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ АВТОХИМИЕЙ**
- ✓ **ИДЕАЛЬНЫЕ СТЕКЛА БЕЗ РАЗВОДОВ**

- ★ **ЭФФЕКТИВНО УДАЛЯЕТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ С ТКАНИ, ВЕЛЮРА, КОЖИ, ПЛАСТИКА, ВИНИЛА И РЕЗИНОВЫХ КОВРИКОВ**
- ★ **ОСТАВЛЯЕТ АРОМАТ СВЕЖЕСТИ И ЧИСТОТЫ**
- ★ **МОЩНАЯ ФОРМУЛА ГАРАНТИРУЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ**



Моющее средство для мытья салона автомобиля **NefcoProCar Interior**

Средство моющее концентрированное универсальное для салона автомобиля предназначено для очистки пластика, ковровых и тканевых поверхностей, искусственной кожи и дерева. Средство эффективно очищает поверхность и оживляет яркость цвета.

Состав: менее 5%: соль ЭДТА, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, растворитель, консервант, ароматизирующая добавка.

Способ применения: Нанести средство на обрабатываемую поверхность с помощью губки, салфетки или пульверизатора, предварительно разведя продукт в 8-10 частях воды. При необходимости потереть загрязненные участки губкой. Можно не смывать. Перед применением протестируйте средство на незаметном участке. Не рекомендуется наносить на лакокрасочное покрытие.

Вес	Отгр. код	Штрих-код шт.
1 л / 1,03кг	C-42	4604049018642
5 л / 5,13 кг	C-41	4604049018666
20 л / 20,5 кг	C-22	4604049016976

Средство моющее для мытья стекол автомобиля **NefcoProCar Glass**

Средство предназначено для мытья автомобильных и оконных стекол, витрин, зеркал, керамики и фарфора. Может применяться для чистки экрана монитора и телевизора. Средство удаляет жировые и масляные загрязнения, не оставляет разводов.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: растворители, менее 5%: неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, ароматизирующая добавка, консервант.

Способ применения: нанести средство на очищаемую поверхность, протереть сухой бумажной салфеткой или не ворсистой тканью до полного высыхания обрабатываемой поверхности. При необходимости повторить обработку. Перед применением взболтать! Не рекомендуется применять для поверхностей с олеофобным покрытием.

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
0,5 л / 0,5 кг	C-69	4604049018659
5 л / 5 кг	C-20	4604049016969

Средство моющее для мытья стекол автомобиля **NefcoProCar Glass Plus**

Средство чистящее предназначено для мытья автомобильных и оконных стекол, витрин, зеркал, керамики и фарфора. Средство удаляет жировые и масляные загрязнения, не оставляет разводов.

Состав: 5% или более, но менее 15%: растворитель (изопропиловый спирт); менее 5%: неионогенные ПАВ, анионные ПАВ, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, консервант, ароматизирующая добавка.

Способ применения: нанести средство на очищаемую поверхность, протереть сухой бумажной салфеткой или не ворсистой тканью до полного высыхания обрабатываемой поверхности. При необходимости повторить обработку. Перед применением взболтать!

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
0,5 л / 0,490 кг	C-68	4604049018574
5 л / 4,92 кг	C-19	4604049017331

- ★ БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ АММИАКА И СПИРТОВ
- ★ ОТТАЛКИВАЕТ ГРЯЗЬ И ВОДУ
- ★ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ИДЕАЛЬНО ПРОЗРАЧНЫЕ СТЕКЛА, УЛУЧШАЯ ВИДИМОСТЬ



- ★ РАСТВОРЯЕТ САМЫЕ СЛОЖНЫЕ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
- ★ БЫСТРО ВЫСЫХАЕТ И НЕ ОСТАВЛЯЕТ РАЗВОДОВ
- ★ ЯСНАЯ ВИДИМОСТЬ В ЛЮБУЮ ПОГОДУ



БЛЕСК И ЗАЩИТА. ФАЗА 3 (ФИНИШ).

- ★ **ЭФФЕКТИВНАЯ ФОРМУЛА ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО РЕЗУЛЬТАТА**
- ★ **ОБЕСПЕЧИВАЕТ ГИДРОФОБНЫЙ ЗАЩИТНЫЙ СЛОЙ ОТ ОСАДКОВ В ОДНО НАНЕСЕНИИ**



- ★ **ВЫСОКОЕ СОДЕРЖАНИЕ АКТИВНЫХ КОМПОНЕНТОВ**
- ★ **ЭКОНОМИЧНЫЙ РАСХОД**
- ★ **БЛЕСК И ЗАЩИТА КУЗОВА**



NCAR
NefcoPROCar

Тел.: +7 (843) 570 - 58 - 13



e-mail: nefcopro@nefco.ru

Воск-ополаскиватель для быстрой сушки автомобиля NefcoProCar Wax 2*

Концентрированный воск-ополаскиватель применяется на третьем этапе мойки для защиты автомобиля от внешнего воздействия окружающей среды. Обладает водоотталкивающей способностью, что позволяет значительно сократить время сушки автомобиля после мойки. Обеспечивает продолжительный антистатический эффект и придает блеск. Можно использовать в мойках тоннельного и порталного типа, традиционных мойках, робот-мойках, МСО.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: растворитель; менее 5%: катионные ПАВ, неионогенные ПАВ, консервант, ароматизирующая добавка, краситель.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести состав на предварительно очищенную поверхность при помощи распылителя, выдержать не более 1 мин и смыть водой остатки воска. Перед разведением обязательно взболтать!





Вес	Отгр. код	Штрих-код шт.
1 л / 0,99 кг	C-36	4604049018581
5 л / 4,93 кг	C-35	4604049018604
20 л / 19,7 кг	C-17	4604049016945

Воск-ополаскиватель для быстрой сушки автомобиля NefcoProCar Wax 3*

Защита автомобиля после мойки с помощью концентрированного воска-ополаскивателя. Он создает водоотталкивающий барьер, значительно сокращая время сушки, и придает поверхности ослепительный блеск с антистатическим эффектом. Идеально подходит для использования на мойках любого типа – от тоннельных до ручных.

Состав: 15% или более, но менее 30%: катионные ПАВ; 5 % или более, но менее 15%: растворитель; менее 5%: консервант, ароматизирующая добавка, краситель.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести состав на предварительно очищенную поверхность при помощи распылителя, выдержать не более 1 мин и смыть водой остатки воска. Перед разведением обязательно взболтать!



Вес	Отгр. код	Штрих-код шт.
1 л / 1,1 кг	C-39	4604049018611
5 л / 5,48 кг	C-38	4604049018628
19 л / 20,9 кг	C-18	4604049016952

NCAR

NefcoPROCar



- ★ ЭФФЕКТИВНАЯ ГУСТАЯ ПЕНА
- ★ ЛЕГКО СМЫВАЕТСЯ ВОДОЙ
- ★ ДЛЯ САМЫХ СЛОЖНЫХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ



- ★ ОЧИЩАЕТ ОСТАТКИ ГРЯЗИ, САЖИ, МАСЛЯНЫЕ ПЯТНА, СОЛЬ
- ★ ОБЛАДАЕТ УСТОЙЧИВЫМ ПЕНООБРАЗОВАНИЕМ



Моющее средство для профессиональной мойки автомобиля концентрат (Detailing) «Profline Auto Fast Step 1»

Профессиональное средство предназначено для бесконтактной мойки автотранспорта от загрязнений с использованием пенокомплекта и пеногенератора. Обладает хорошей моющей способностью и устойчивым пенообразованием. Средство эффективно очищает въевшуюся грязь, сажу, масляные пятна, соль и другие эксплуатационные загрязнения, не оказывая негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, хромированные и резиновые детали.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: фосфонат, анионные ПАВ, менее 5%: неионогенные ПАВ, соль ЭДТА, органические растворители.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде густой пены снизу-вверх, полностью смачивая обрабатываемую поверхность. Выдержать 1-2 минуты и смыть пену чистой водой. Перед мойкой рыхлые слои грязи рекомендуется удалить напором воды.



пенокомплект
1:4 – 1:8



пеногенератор
1:50 – 1:90



дозатор
1 – 2% раствор

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,17 кг	в разработке	4604049018796
5 л / 5,85 кг	в разработке	4604049018840
20 л / 23,38 кг	C-25	4604049016983

Средство моющее для ручной мойки автомобиля (Detailing) Profline Auto Duo Step 2

Специализированное средство предназначено для ручной мойки автомобиля. После предварительной фазы мойки позволяет бережно удалить статические загрязнения. Обладает хорошей моющей способностью и устойчивым пенообразованием. Средство эффективно очищает остатки грязи, сажи, масляные пятна, соль и другие эксплуатационные загрязнения. Не оказывает раздражающего воздействия на кожу рук. Имеет нейтральный pH.

Состав: 5% и более, но менее 15%: анионные ПАВ, менее 5%: амфотерные ПАВ, неионогенные ПАВ, соль этилендиаминтетрауксусной кислоты, ароматизирующая добавка.

Способ применения: разбавить автошампунь в пропорции – 10 мл на 7 литров воды. Тщательно перемешать шампунь с водой. С помощью крупнопористой губки нанести раствор средства на кузов автомобиля в виде пены, двигаясь от верхней части кузова к нижней. Смыть чистой водой. Перед применением взболтать!



Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,05 кг	в разработке	4604049018802
5 л / 5,25 кг	в разработке	4604049018819
20 л / 20,9 кг	C-26	4604049017065

Воск-ополаскиватель для быстрой сушки автомобиля Profline Auto Wax Step 3

Концентрированный воск-ополаскиватель применяется на третьем этапе мойки для защиты автомобиля от внешнего воздействия окружающей среды. Обладает водоотталкивающей способностью, что позволяет значительно сократить время сушки автомобиля после мойки. Обеспечивает продолжительный антистатический эффект и придает блеск. Можно использовать в мойках тоннельного и порталного типа, традиционных мойках, робот-мойках, МСО.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: растворитель, глицерин, силиконовая эмульсия; менее 5%: катионные ПАВ, неионогенные ПАВ, консервант, ароматизирующая добавка, краситель.

Способ применения (с учетом дозировки): нанести состав на предварительно очищенную поверхность. Выдержать не более 1 мин и смыть водой остатки воска. Перед разведением обязательно взболтать! Не хранить в разведенном состоянии! Не допускать высыхания на поверхности!



Выдержать не более 1 мин и смыть водой остатки воска.

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,03 кг	в разработке	4604049018826
5 л / 5,16 кг	в разработке	4604049018833
20 л / 20,63 кг	C-27	4604049017393

- ★ СОКРАЩАЕТ ВРЕМЯ СУШКИ АВТОМОБИЛЯ
- ★ АНТИСТАТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
- ★ БЕЗОПАСНО ДЛЯ ЛКП



Гидрофобное покрытие Profline Auto Quartz

Профессиональное средство образует гидрофобную пленку на поверхности лакокрасочного покрытия, обеспечивающую продолжительный эффект водо- и грязеотталкивания, придает блеск. Защищает поверхность от внешнего воздействия окружающей среды. Состав удобен в работе – быстро и легко наносится на чистую поверхность без предварительного разбавления.

Состав: 5 % или более, но менее 15%: глицерин, силиконовая эмульсия; менее 5%: растворитель, неионогенные ПАВ, консервант, ароматизирующая добавка, краситель.

Способ применения:

1. Пред применением необходимо произвести двухфазную мойку при помощи состава для предварительной мойки и шампуня для ручной мойки без силиконов и усилителей блеска.
2. С помощью распылителя нанести состав на чистую мокрую поверхность автомобиля.
3. Не дожидаясь высыхания, смойте остатки состава под высоким давлением воды.

Вес	Артикул	Штрих-код шт.
1 л / 1,02 кг	в разработке	4604049018635
5 л / 5,1 кг	C-24	4604049016990

- ★ ПОЛНАЯ ЗАЩИТА ОТ ВОДЫ, ДОРОЖНОЙ ХИМИИ, УФ – ЛУЧЕЙ
- ★ СОХРАНЯЕТ ЛАКОКРАСНОЕ ПОКРЫТИЕ В ИДЕАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ



№	Наименование	Вес	Артикул	Штрих-код шт.	Стр.
12	Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля 1 фаза NefcoProCar 1*	1 л/1,1 кг	C-49	4604049018598	3
		5 л/5,5 кг	C-48	4604049018673	3
		20 л/22кг	C-09	4604049110223	3
2	Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля 1 фаза NefcoProCar 2*	1 л /1,13 кг	C-51	4604049018697	3
		5 л/5,65 кг	C-50	4604049018703	3
		20 л/22,6 кг	C-10	4604049110230	3
3	Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля 1 фаза NefcoProCar 3*	1 л/1,18 кг	C-53	4604049018710	4
		5 л/5,9 кг	C-52	4604049018727	4
		20 л/23,6 кг	C-11	4604049110247	4
4	Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля 1 фаза NefcoProCar 4*	1 л/1,25 кг	C-55	4604049018734	4
		5 л/6,25 кг	C-54	4604049018741	4
		20 л/25 кг	C-12	4604049110254	4
5	Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля 1 фаза NefcoProCar 5*	1 л/1,25 кг	C-56	4604049018758	5
		5 л/6,25 кг	C-57	4604049018765	5
		20 л/25кг	C-13	4604049110261	5
6	Моющее средство для бесконтактной мойки автомобиля концентрат NefcoProCar Color Foam (цветная пена)	1 л/1,17 кг	C-34	4604049018567	5
		5 л/5,83 кг	C-33	4604049018857	5
		20 л/23,3кг	C-14	4604049017041	5
7	Моющее средство для роботизированных систем мойки автомобиля концентрат NefcoProCar Robot Level 1	20 л/22,62 кг	C-15	4604049017058	7
8	Моющее средство для роботизированных систем мойки автомобиля концентрат NefcoProCar Robot Level 2	20 л/20,94 кг	C-16	4604049016938	7
9	Очиститель двигателя NefcoProCar Clean Engine	1 л/1,17 кг	C-59	4604049018789	9
		5 л/5,87 кг	C-23	4604049017379	9
10	Чернитель резины NefcoProCar Black Tires	0,5 л/0,4 кг	C-67	4604049018680	9
		1 л /0,810 кг	C-66	4604049018772	9
		5 л/4,05 кг	C-21	4604049017362	9
11	Моющее средство для мытья салона автомобиля NefcoProCar Interior (применение в качестве концентрата)	1 л/1,03 кг	C-42	4604049018642	10
		5 л/5,13 кг	C-41	4604049018666	10
		20 л/20,5 кг	C-22	4604049016976	10
12	Средство моющее для стекол автомобиля NefcoProCar Glass	0,5 л/0,5 кг	C-69	4604049018659	11
		5 л/5 кг	C-20	4604049016969	11
13	Средство моющее для стекол автомобиля NefcoProCar Glass Plus	0,5 л/0,490 кг	C-68	4604049018574	11
		5 л/4,92 кг	C-19	4604049017331	11
14	Воск-ополаскиватель для быстрой сушки автомобиля NefcoProCar Wax 2	1 л/0,99 кг	C-36	4604049018581	12
		5 л/4,93 кг	C-35	4604049018604	12
		20 л/19,7 кг	C-17	4604049016945	12
15	Воск-ополаскиватель для быстрой сушки автомобиля NefcoProCar Wax 3	1 л /1,1 кг	C-39	4604049018611	12
		5 л/5,48 кг	C-38	4604049018628	12
		19 л/20,9 кг	C-18	4604049016952	12
16	Моющее средство для профессиональной мойки автомобиля концентрат (Detailing) Proflin Auto Fast Step 1	1 л/1,17 кг	в разработке	4604049018796	14
		5 л/5,85 кг	в разработке	4604049018840	14
		20 л/23,38 кг	C-25	4604049016983	14
17	Средство моющее для ручной мойки автомобиля (Detailing) Proflin Auto Duo Step 2	1 л/1,05 кг	в разработке	4604049018802	14
		5 л/5,25 кг	в разработке	4604049018819	14
		20 л/20,9 кг	C-26	4604049017065	14
18	Воск-ополаскиватель для быстрой сушки автомобиля Proflin Auto Wax Step 3	1 л/1,05 кг	в разработке	4604049018802	15
		5 л/5,25 кг	в разработке	4604049018819	15
		20 л/20,63 кг	C-26	4604049017065	15
19	Гидрофобное покрытие Proflin Auto Quartz	1 л/1,02 кг	в разработке	4604049018635	15
		5 л/5,1 кг	C-24	4604049016990	15